


## 26 114 002 EUPHORIA SYSTEM 260 TUŠ SISTEM SA TERMOSTATOM ZA KADU, ZIDNA UGRADNJA



### OPIS PROIZVODA (1/2)

- Colour: chrome
- s kratkom tuš konzolom za ugradnju u tuševe
- sastoji se od:
  - zakretljive 450 mm tuš ručice za tuš ružu
  - nadžbuknog termostata s Aquadimmer funkcijom
  - omogućuje promjenu između:
    - tuš ruže Euphoria 260 (26 455)
    - vrste mlaza: Rain, SmartRain, Jet
    - maximum flow rate (at 3 bar): 12.5 l/min
  - s kuglastim zglobom
  - rotacijski kut  $\pm 15^\circ$
  - izljev za kadu
  - zasebni prebacivač za ručni tuš
  - ručnog tuša Euphoria 110 Massage (27 221)
  - vrste mlaza: Rain, Massage, SmartRain
  - maximum flow rate (at 3 bar): 16 l/min
  - podesiv po visini uz pomoć klizača
  - Silverflex crijevo za tuš 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
  - maximum flow rate system (at 3 bar): 16 l/min (without bath inlet)
  - distance between thermostat and upper bracket: 1007 mm
  - GROHE TurboStat kompaktna kartuša s termo elementom premazanom voskom
  - GROHE SafeStop na 38°C
  - GROHE SafeStop Plus uključen opcionalan limitator temperature na 43°C
  - GROHE DreamSpray savršen mlaz
  - GROHE LongLife premaz
  - GROHE SprayDimmer (postupno smanjenje protoka)
  - GROHE EcoJoy tehnologija upotrebe manje količine vode i savršenog protoka
  - Flexible Installation - 1 adjustable bracket for existing drill holes
  - Inner WaterGuide za duži životni vijek
  - GROHE SpeedClean sustav protiv kamenca
  - TwistStop za zaštitu crijeva od zavrtnja

Pure Freude  
an Wasser




## 26 114 002 EUPHORIA SYSTEM 260 TUŠ SISTEM SA TERMOSTATOM ZA KADU, ZIDNA UGRADNJA

### OPIS PROIZVODA (2/2)

- prikladno za protočne bojlere od 18 kW/h
- min. brzina protoka 5 l/min.
- za profesionalce

## 26 114 002 EUPHORIA SYSTEM 260 TUŠ SISTEM SA TERMOSTATOM ZA KADU, ZIDNA UGRADNJA



### REZERVNI DIJELOVI, siječnja 2020 – now

- 1: Metalna ručica 1/2" (Br. narudžbe 47984000)
- 1.1: Pokrovna kapa (Br. narudžbe 6458500M)
- 2: Aquadimmer (Br. narudžbe 47364000)
- 3: Protok vode (Br. narudžbe 47887000)
- 4: Prsten za učvršćivanje (Br. narudžbe 47743000)
- 5: Termostatska kompaktna kartuša 1/2" (Br. narudžbe 47439000)
- 6: Ručica za prebacivanje (Br. narudžbe 65648000)
- 7: Nepovratni ventil (Br. narudžbe 47189000)
- 7.1: Filter za prljavštinu (Br. narudžbe 0726400M)
- 7.2: Nepovratni ventil (Br. narudžbe 08565000)
- 7.3: O-brtva  $\varnothing 17 \times \varnothing 2$  (Br. narudžbe 0305500M)
- 8: S-priključak (Br. narudžbe 12662000)
- 9: Prebacivač (Br. narudžbe 65655000)
- 10: Perlator (Br. narudžbe 13926000)
- 11: Klizač (Br. narudžbe 12140000)
- 12: Filter za prljavštinu (Br. narudžbe 0700200M)
- 13: Brtva od vlakana  $\varnothing 18,5 \times \varnothing 12 \times 2$  (Br. narudžbe 0138900M)
- 14: Filter za prljavštinu (Br. narudžbe 48007000)
- 15: Držač tuš konzole (Br. narudžbe 48279000)
- 16: Retrofit cijev za tuš sustav (Br. narudžbe 48514000)\*
- 17: Retrofit cijev za tuš sustav (Br. narudžbe 48515000)\*
- 18: Specijalni ključ (Br. narudžbe 19377000)\*
- 19: Ključ (Br. narudžbe 19332000)\*
- 20: GROHE TurboStat kartuša 1/2" (Br. narudžbe 47175000)\*
- 21: Pločica za poravnanje (Br. narudžbe 27180000)\*
- 22: Tuš ručica za tuš sustave (Br. narudžbe 14047000)\*

\* Izborni dodaci